

**SCHEDA INFORMATIVA EDIFICIO**Cod. edificio **COT1** **Complesso Cotonificio - Ex mensa del cotonificio** Comparto **S2****DATI GENERALI**

|                     |   |
|---------------------|---|
| TITOLO DI GODIMENTO | Immobile di proprietà   |
| INDIRIZZO           | Via Cotonificio, 114<br>Telefono 0432 558704/01 - Fax 0432 558700 |
| TITOLARE ATTIVITÀ   | Università degli Studi di Udine                                   |
| GESTORE ATTIVITÀ    | Università degli Studi di Udine                                   |
| REFERENTE INTERNO   |   |
| REFERENTE ESTERNO   |   |

**DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTA***Attività dell'università*

Nell'edificio si svolgono attività di ricerca, insegnamento ed esercitazioni didattiche oltre ad attività di tipo amministrativo e di segreteria.

In particolare nell'edificio si svolgono attività a rischio specifico in laboratorio, locali identificati con un simbolo H o H+ all'interno di un rombo arancione sul cartello apposto sulla porta di ingresso.

**STRUTTURE UNIVERSITARIE PRESENTI**

DIGE - Dipartimento di Georisorse

**DESCRIZIONE COMPLESSO***Spaziale*

Il palazzo è costituito da tre piani fuori terra con la facciata su via Cotonificio.

Nella parte anteriore tra il palazzo e via Cotonificio è presente uno spiazzo non asfaltato destinato a parcheggio.

Nella parte posteriore è presente un'area asfaltata che è collegata all'accesso da via Cotonificio destinata in parte a parcheggio. All'esterno dell'edificio trovano ubicazione la centrale termica e la cabina elettrica di trasformazione a media tensione.

*Strutturale*

La struttura portante è in muratura con solai in latero - cemento, la copertura ha parte nobile in legno ed estradosso in coppi.

*Accessibilità*

L'accessibilità è garantita da Via Cotonificio verso la parte posteriore dell'edificio, con accesso dotato di sbarra, controllata dalla portineria che risulta sempre presidiata oppure dalla parte anteriore, con via di accesso difficoltosa e non asfaltata.

**AFFOLLAMENTO MASSIMO PER PIANI CONSECUTIVI**

| <b>PIANI</b>          | <b>TERRA - PRIMO</b> | <b>PRIMO - SECONDO</b> |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>N° MAX PERSONE</b> | <b>480</b>           | <b>240</b>             |

*I dati e le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'Università degli Studi di Udine.*


*E' vietata qualsiasi forma di riproduzione e diffusione all'esterno dell'Ateneo senza il consenso esplicito dell'Amministrazione.*

© SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Via d'Aronco, 2 - 33100 - UDINE

Tel. 0432 556418 - fax 0432 295627

e-mail: spp@amm.uniud.it - http://www.amm.uniud.it/sppr/

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
|                     | Università degli Studi di Udine   | SIE - Cot1      |
|  | <b>SCHEDA INFORMATIVA EDIFICIO</b>  | Data 12-05-2000 |
|  | Sistema di Prevenzione di Ateneo  | Rev. A-01/00    |
|  |   | Pagina 2 di 4   |
| Cod. edificio <b>COT1</b> <b>Complesso Cotonificio - Ex mensa del cotonificio</b> Comparto <b>S2</b> |   |                 |
| <b>DESCRIZIONE IMPIANTI</b>  |   |                 |
| IMPIANTO ELETTRICO   | Cabina di trasformazione MT installata all'esterno dell'edificio e derivata dalla cabina di MT principale generale del comparto con potenza 240 kW . È presente un quadro generale di bassa tensione che alimenta sia l'edificio che la centrale termica.   |                 |
| IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  | L'illuminazione è garantita da corpi illuminanti del tipo tubi fluorescenti.  |                 |
| IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA   | Lampade autoalimentate (everlux) solo nei corridoi dei vari piani.  |                 |
| IMPIANTO ELETTRICO DI EMERGENZA  | Non presente; sono presenti gruppi di continuità in alcuni locali del piano terra e del primo piano.  |                 |
| IMPIANTO ANTINTRUSIONE   | L'impianto antintrusione è costituito da rivelatori volumetrici passivi ad infrarossi che fanno capo ad una centralina di controllo ubicata al piano terra collegata tramite combinatore telefonico al servizio di reperibilità ed all servizio di vigilanza notturna durante la chiusura della sede.                                       |                 |
| IMPIANTO CONDIZIONAMENTO   | Non presente.   |                 |
| IMPIANTO RISCALDAMENTO   | Del tipo a fan - coil;  |                 |
| IMPIANTO ANTINCENDIO   | Circuito ad anello, derivato dal circuito principale del comparto, alimentato da vascone antincendio, con colonne montanti che alimentano 8 idranti a muro UNI 45 ubicati in ogni piano in prossimità delle scale. All'esterno sono ubicati idranti a colonna UNI 70.   |                 |
| IMPIANTI E FORNITURE GAS   | Gas metano di rete.   |                 |
| IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO  | Rilevatori di fumo in tutti i locali oltre che rivelatori di gas al piano terra, nei locali destinati a laboratorio, che fanno capo ad una centralina di controllo ubicata al piano terra. Detta centrale è collegata con in presidio di emergenza tramite combinatore telefonico. Sono inoltre presenti pulsanti di allarme ad ogni piano. |                 |
| IMPIANTI PRODUZIONE CALORE   | Nella centrale termica, ubicata all'esterno dell'edificio, si trovano due caldaie da 1.000.000 Kcal/h che servono l'edificio oltre che gli edifici di via Sondrio (SON1) che l'edificio del BEA (COT2)  |                 |

Per ulteriori informazioni relative agli impianti contattare la Sezione Impianti c/o Ripartizione Tecnica - tel. 0432 556400

I dati e le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'Università degli Studi di Udine. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione e diffusione all'esterno dell'Ateneo senza il consenso esplicito dell'Amministrazione.

© SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Via d'Aronco, 2 - 33100 - UDINE

Tel. 0432 556418 - fax 0432 295627

e-mail: spp@amm.uniud.it - http://www.amm.uniud.it/sppr/



**SCHEDA INFORMATIVA EDIFICIO**

Cod. edificio **COT1 Complesso Cotonificio - Ex mensa del cotonificio** Comparto **S2**

QUADRO INFORMATIVO SUI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

INFORMATIVA SUI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE (EX ART. 7 D.Lgs. 626/94)

| ZONE OMOGENEE  | ELEMENTI PERICOLOSI SIGNIFICATIVI | EVENTI AVVERSI CARATTERISTICI                                  | MISURE DI PREVENZIONE   |
|--|-----------------------------------|--|---|
| - Biblioteca con consultazione<br>- Ufficio<br>- Sala computer<br>- Aula | Elettricità                       | Elettrocuzioni   | Prima di cominciare i lavori su parti in tensione accertarsi della mancanza di tensione di rete.  |
| - Laboratorio meccanico  | Rumore                            | Ipoacusia  | Prima di accedere ai locali contrassegnati con il simbolo H o H+ è necessario disporre dell'autorizzazione e, in ogni caso, indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale indicati sul cartello appeso alla porta di ingresso; |
|  | Polveri                           | Inalazione agenti irritanti                                    | rispettare le procedure di lavoro previste per il locale;   |
|  | Elettricità                       | Elettrocuzioni   | Prima di cominciare i lavori su parti in tensione accertarsi della mancanza di tensione di rete.  |
| - Laboratorio agenti radiogeni   | Agenti radiogeni                  | Radiazioni ionizzanti  | Prima di accedere ai locali contrassegnati con il simbolo H o H+ è necessario disporre dell'autorizzazione e, in ogni caso, indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale indicati sul cartello appeso alla porta di ingresso; |
|  | Elettricità                       | Elettrocuzioni   | rispettare le procedure di lavoro previste per il locale;   |
| - Laboratorio agenti chimici   | Elettricità                       | Elettrocuzioni   | Prima di cominciare i lavori su parti in tensione accertarsi della mancanza di tensione di rete.  |
|  | Agenti chimici                    | Contatto, inalazione e/o ingestione di sostanze pericolose     | Prima di accedere ai locali contrassegnati con il simbolo H o H+ è necessario disporre dell'autorizzazione e, in ogni caso, indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale indicati sul cartello appeso alla porta di ingresso; |
| - Magazzino  | Scaffalature, scansie             | Ribaltamento e/o caduta di oggetti da scaffalature e/o scansie | Rispettare le procedure di lavoro previste per il locale;   |
|  | Elettricità                       | Elettrocuzioni   | Evitare di urtare le scaffalature e/o di arrampicarsi.  |
|  | Carico di incendio elevato        | Incendio   | Prima di cominciare i lavori su parti in tensione accertarsi della mancanza di tensione di rete.  |
|  |                                   |  | Fare attenzione alla eventuale produzione di fonti di innesco (fiamme, scintille) e/o ad eventuali corpi caldi.   |

MISURE DI COORDINAMENTO PER LA PREVENZIONE

| ZONE OMOGENEE   | REQUISITI DA RISPETTARE                | EVENTI AVVERSI CARATTERISTICI  | MISURE DI PREVENZIONE  |
|---|--|--|--|
| - laboratorio agenti chimici<br>- laboratorio agenti radiogeni<br>- biblioteca con consultazione<br>- ufficio<br>- sala computer<br>- aula<br>- laboratorio meccanico | Qualità dell'aria                      | Inquinamento indoor  | Limitare la produzione di fumi, polveri o altri agenti inquinanti.<br>Arieggiare il locale prima di far rientrare le persone.<br>Avvertire preventivamente il referente interno della possibilità di inquinamento dell'aria a causa dei lavori eseguiti. |
|   | Silenziosità                           | Rumore   | Limitare la produzione di rumori molesti durante il normale orario di apertura.  |
|   | Apparecchiature e/o materiali delicati | Insudiciamento e/o rovina delle apparecchiature e/o materiali presenti | Proteggere le apparecchiature e/o il materiale da possibili agenti sporcanti con teli o altri mezzi.   |

NB: L'impresa / affidatario che in base alle proprie conoscenze e competenze tecniche riscontri situazioni di pericolo diverse da quelle indicate dovrà darne immediata informazione al referente locale per l'Università e concordare con lo stesso ulteriori misure di prevenzione e protezione.

**SCHEDA INFORMATIVA EDIFICIO**Cod. edificio **COT1** **Complesso Cotonificio - Ex mensa del cotonificio** Comparto **S2****GESTIONE EMERGENZE**

L'edificio fa parte di un comparto che ospita un presidio per la gestione delle emergenze, dotato degli strumenti atti a contrastare efficacemente una emergenza e che risponde al numero di telefono sotto indicato.

In ogni caso sono da seguire le seguenti indicazioni generali in caso di:

**Incendio**

Se si avvertono indizi di fumo o odore di bruciato allertare immediatamente il personale del presidio telefonando al numero del presidio indicato o suonando il pulsante di allarme e procedere all'evacuazione ordinata ricordandosi, uscendo, di chiudere dietro di se la porta del locale.

**Terremoto**

Durante la scossa abbassarsi a livello del pavimento e cercare riparo sotto tavoli, scrivanie o portarsi nella vicinanza delle strutture portanti più robuste (angoli della pareti, ante delle porte).

Terminata la scossa evacuare il locale in modo ordinato seguendo le indicazioni di esodo e, procedendo con cautela, raggiungere un luogo sicuro. Fare attenzione al possibile distacco di cornicioni, tegole o altri elementi fragili (vetrate, ecc.).

**Evacuazione:**

Abbandonare il locale in modo ordinato e, seguendo le indicazioni della segnaletica di esodo, raggiungere un luogo sicuro (di solito all'aperto ad adeguata distanza dall'edificio interessato dall'evacuazione).

Assistere nell'esodo le persone disabili eventualmente presenti o avvertire gli assistenti all'esodo della loro presenza.

**Pronto soccorso (per malori o infortuni)**

In caso di infortunio o incidente occorso durante il lavoro si dovrà sempre avvertire il presidio e/o il referente dell'università telefonando ai numeri indicati e quindi compilare il modulo di denuncia infortunio (ad uso interno).

**COORDINAMENTO**

L'informativa sui rischi specifici della attività viene fornita nella sezione precedente oltre che nel verbale di affidamento lavori (mod. ART7).

Per ogni altra informazione contattare il referente dell'università:

SIGNOR:.....TEL. ....

In caso di irreperibilità del referente:

CENTRO SERVIZI GENERALI E SICUREZZA

TEL. 0432 556800

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

TEL. 0432 556418

RIPARTIZIONE TECNICA

TEL. 0432 556400/01

SERVIZIO DI REPERIBILITÀ / PRONTO INTERVENTO

TEL. 0432 511951

**NUMERI TELEFONICI UTILI**

| PRESIDIO | EMERGENZA INTERNA  | VVF        | FORZE DELL'ORDINE | PRONTO SOCCORSO |
|----------|--------------------|------------|-------------------|-----------------|
|          | <b>0432 511951</b> | <b>115</b> | <b>113</b>        | <b>118</b>      |