**ATTIVITÀ SIGNIFICATIVA PER LA SICUREZZA E SALUTE**
Scheda guida di prevenzione e protezionegruppo
Riv

CIRCOSTANZA DI RISCHIO

Operazioni in presenza di possibili fenomeni elettrostatici

cod. att.

F2**1-DESCRIZIONE ATTIVITÀ**

Rientrano in questa situazione di rischio tutte le attività lavorative in prossimità di impianti con accumulo di cariche elettriche (condensatori) o parti di apparecchiature elettroniche (es. lampade di fotocopiatrici, tubi catodici) ovvero di lavori in atmosfere infiammabili o esplosive con abbigliamento o attrezzature che caricandosi elettricamente possono costituire una fonte d'innesco.

2-RISCHI POTENZIALI CARATTERISTICI

Rischi diretti per la sicurezza:

- folgorazione
- ustione da arco elettrico

Rischi indiretti

- incendi
- esplosioni
- danneggiamento di apparecchiature con conseguente malfunzionamento di sistemi/impianti

3-SITUAZIONI CRITICHE

Si ha situazione critica ogni qualvolta si generano condizioni in cui l'operatore genera cariche elettrostatiche in presenza di atmosfere infiammabile o esplosiva, ovvero di operazioni in prossimità di accumulatori di carica con possibilità di creare una via preferenziale per la scarica.

4-EVENTI INCIDENTALI POTENZIALI

Eventi diretti:

- Arco elettrico
- Shock elettrico

Eventi indiretti:

- incendio
- esplosione

5 -MISURE E PROCEDURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**5.1 Prima di iniziare l'attività:**

- indossare i necessari dispositivi di protezione individuale (vedi sezione 6) verificandone preventivamente l'integrità e/o lo stato di efficienza
- predisporre attrezzature adeguatamente isolate o isolanti

5.2 Durante l'attività:

- utilizzare se possibile dispositivi isolanti che permettano di lavorare a distanza (aste isolanti)

5.3 Alla chiusura delle attività:

-

5.4 Misure di carattere generale


- limitare l'accesso alle zone di lavorazione alle sole persone autorizzate

6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E DI SICUREZZA DA ADOTTARE**6.1 Dispositivi di protezione collettiva**

-

6.2 Dispositivi di protezione individuale

Sulla base dell'attività e della valutazione del rischio:

**ATTIVITÀ SIGNIFICATIVA PER LA SICUREZZA E SALUTE**
Scheda guida di prevenzione e protezione

Dotazione di base:

- Guanti antistatici (rif. Manuale DPI – mG.7)
- Scarpe antistatiche (rif. manuale DPI – pX.1)
- Indumenti antistatici

6.3 Dispositivi di sicurezza

-

7 – RIFERIMENTI7.1 P.O.S. 2°livello

-

7.2 SAFETY NET

-

7.3 Normative di riferimento

- D.P.R. 303/56
- D.Lgs. 626/94

8 - RACCOMANDAZIONI DIVIETI E INCOMPATIBILITÀ8.1 Raccomandazioni

-

8.2 Divieti

-

8.3 Incompatibilità

-

9 - GESTIONE EMERGENZE9.1 Procedure di emergenza

-

9.2 Dispositivi per l'emergenza

- presidio di primo soccorso

10 - INFORMAZIONE E FORMAZIONEInformazione

- rischi di natura elettrica

Formazione

-

11 – REVISIONI A CURA DI**NUMERI TELEFONICI UTILI**

<i>Emergenza Interna</i>	<i>Vigili del Fuoco</i>	<i>Forze dell'ordine</i>	<i>Pronto soccorso</i>
0432511951	115	112 - 113	118