

**SCHEDA INFORMATIVA EDIFICIO**Cod. edificio **PAP1 Pagnacco principale – villa Rizzani** Comparto **A1****DATI GENERALI**

TITOLO DI GODIMENTO	Immobile in comodato gratuito
INDIRIZZO	Via S. Marco, 2 - PAGNACCO (Ud) Telefono 0432 558972 – Fax 0432 558972
TITOLARE ATTIVITÀ	Azienda delle Foreste - Regione Autonoma F.V.G.
GESTORE ATTIVITÀ	Università degli Studi di Udine
REFERENTE INTERNO	
REFERENTE ESTERNO	

**DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTA***Attività dell'università*

Nel palazzo si svolgono attività di ricerca ed attività di tipo amministrativo e di segreteria.

Sono presenti nel palazzo gli uffici amministrativi.

Nel palazzo si svolgono attività a rischio specifico in locali identificati con un simbolo H o H+ all'interno di un rombo arancione sul cartello apposto sulla porta di ingresso.

Al piano interrato è ubicata la centrale termica in locale separato dal resto dell'edificio

Una parte dell'edificio è destinato ad abitazione per il custode.

**STRUTTURE UNIVERSITARIE PRESENTI**

DIPA – Dipartimento di scienze della produzione animale

**DESCRIZIONE COMPLESSO***Spaziale*

Il palazzo è costituito da tre piani fuori terra. L'edificio è ubicato in zona di campagna.

*Strutturale*

Il corpo centrale, di nuova costruzione, ha telaio in acciaio e calcestruzzo armato e solai in lamiera grecata e calcestruzzo mentre i corpi preesistenti hanno struttura in muratura e solai in laterocemento.

*Accessibilità*

L'accessibilità è garantita da Via S. Mauro, non è però possibile raggiungere con i mezzi la villa per la presenza di un terrapieno sul quale sorge la villa medesima.

**AFFOLLAMENTO MASSIMO PER PIANI CONSECUTIVI**

<b>PIANI</b>	<b>TERRA - PRIMO</b>	<b>PRIMO - SECONDO</b>
<b>N° MAX PERSONE</b>		

*I dati e le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'Università degli Studi di Udine. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione e diffusione all'esterno dell'Ateneo senza il consenso esplicito dell'Amministrazione.*

**SCHEDA INFORMATIVA EDIFICIO**Cod. edificio **PAP1 Pagnacco principale – villa Rizzani** Comparto **A1****DESCRIZIONE IMPIANTI**

IMPIANTO ELETTRICO	Fornitura in bassa tensione .
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	L'illuminazione dei locali è garantita tramite corpi illuminanti del tipo tubo fluorescente e ad incandescenza
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Plafoniere autoalimentate nei locali delle scale e nei corridoi.
IMPIANTO ELETTRICO DI EMERGENZA	Non presente.
IMPIANTO ANTINTRUSIONE	
IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	Locali condizionati tramite condizionatori autonomi split (toshiba)
IMPIANTO RISCALDAMENTO	Il piano terra e lo scantinato sono riscaldati tramite fan-coil mentre i locali del 1° e 2° piano sono riscaldati tramite radiatori. La distribuzione del fluido caldo si dirama in quattro circuiti suddivisi per piano.
IMPIANTO ANTINCENDIO	Rete idranti con due colonne n° 9 idranti UNI 45 in prossimità delle due scale ed un idrante esterno UNI 70. Il circuito è alimentato da un vascone antincendio con riserva idrica antincendio di 30 mc. È presente una elettropompa con portata di 417-1000 l/min;
IMPIANTI E FORNITURE GAS	Stoccaggio di GPL e gas tecnici vari in apposita capannina esterna per lo stoccaggio delle bombole. La distribuzione dei gas ai vari laboratori viene effettuata tramite tubazioni in rame.
IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO	Rilevatori di fumo che fanno capo ad una centralina di controllo ubicata al piano terra. Sono inoltre presenti pulsanti di allarme ad ogni piano.
IMPIANTI PRODUZIONE CALORE	Caldaia pressurizzata a gasolio (RIELLO) da 143650 Kcal/h (167 kW). È presente un bollitore da 130 litri per la produzione di acqua calda riscaldato da fluido caldo proveniente dalla caldaia.

I dati e le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'Università degli Studi di Udine.  
E' vietata qualsiasi forma di riproduzione e diffusione all'esterno dell'Ateneo senza il consenso esplicito dell'Amministrazione.

© SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Via d'Aronco, 2 - 33100 - UDINE

Tel. 0432 556418 - fax 0432 295627

e-mail: spp@amm.uniud.it - <http://www.amm.uniud.it/sppr/>

**SCHEDA INFORMATIVA EDIFICIO**Cod. edificio **PAP1 Pagnacco principale – villa Rizzani** Comparto **A1****QUADRO INFORMATIVO SUI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE****INFORMATIVA SUI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE (EX ART. 7 D.Lgs. 626/94)**

ZONE OMOGENEE	ELEMENTI PERICOLOSI SIGNIFICATIVI	EVENTI AVVERSI CARATTERISTICI	MISURE DI PREVENZIONE
- Ufficio - Aula - Laboratorio di servizio	Elettricità	Elettrocuzioni	Prima di cominciare i lavori su parti in tensione accertarsi della mancanza di tensione di rete.
Laboratorio agenti fisici	Agenti fisici	Esposizione a radiazioni ionizzanti	Prima di accedere ai locali contrassegnati con il simbolo H o H+ è necessario disporre dell'autorizzazione e, in ogni caso, indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale indicati sul cartello appeso alla porta di ingresso; rispettare le procedure di lavoro previste per il locale;
	Elettricità	Elettrocuzioni	Prima di cominciare i lavori su parti in tensione accertarsi della mancanza di tensione di rete.
Laboratorio agenti chimici	Elettricità	Elettrocuzioni	Prima di cominciare i lavori su parti in tensione accertarsi della mancanza di tensione di rete.
	Agenti chimici	Contatto, inalazione e/o ingestione di sostanze pericolose	Prima di accedere ai locali contrassegnati con il simbolo H o H+ è necessario disporre dell'autorizzazione e, in ogni caso, indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale indicati sul cartello appeso alla porta di ingresso; Rispettare le procedure di lavoro previste per il locale;
Magazzino	Scaffalature, scansie	Ribaltamento e/o caduta di oggetti da scaffalature e/o scansie	Evitare di urtare le scaffalature e/o di arrampicarsi.
	Elettricità	Elettrocuzioni	Prima di cominciare i lavori su parti in tensione accertarsi della mancanza di tensione di rete.
	Carico di incendio elevato	Incendio	Fare attenzione alla eventuale produzione di fonti di innesco (fiamme, scintille) e/o ad eventuali corpi caldi.

**MISURE DI COORDINAMENTO PER LA PREVENZIONE**

ZONE OMOGENEE	REQUISITI DA RISPETTARE	EVENTI AVVERSI CARATTERISTICI	MISURE DI PREVENZIONE
- Ufficio - Aula - Laboratorio di servizio - Magazzino - Laboratorio agenti chimici - Laboratorio agenti fisici	Qualità dell'aria	Inquinamento indoor	Limitare la produzione di fumi, polveri o altri agenti inquinanti. Arieggiare il locale prima di far rientrare le persone. Avvertire preventivamente il referente interno della possibilità di inquinamento dell'aria a causa dei lavori eseguiti.
	Silenziosità	Rumore	Limitare la produzione di rumori molesti durante il normale orario di apertura.
	Apparecchiature e/o materiali presenti	Insudiciamento e/o rovina delle apparecchiature e/o materiali presenti	Proteggere le apparecchiature e/o materiali presenti con teli o altri mezzi.

NB: L'impresa / affidatario che in base alle proprie conoscenze e competenze tecniche specifiche riscontri situazioni di pericolo diverse da quelle indicate dovrà darne immediata informazione al referente locale per l'Università e concordare con lo stesso ulteriori misure di prevenzione e protezione.

*I dati e le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'Università degli Studi di Udine. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione e diffusione all'esterno dell'Ateneo senza il consenso esplicito dell'Amministrazione.*

© SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Via d'Aronco, 2 - 33100 - UDINE

Tel. 0432 556418 - fax 0432 295627

e-mail: spp@amm.uniud.it - http://www.amm.uniud.it/sppr/

**SCHEDA INFORMATIVA EDIFICIO**Cod. edificio **PAP1 Pagnacco principale – villa Rizzani** Comparto **A1****GESTIONE EMERGENZE**

L'edificio fa parte di un comparto che ospita un presidio per la gestione delle emergenze, dotato degli strumenti atti a contrastare efficacemente una emergenza e che risponde al numero di telefono sotto indicato.

In ogni caso sono da seguire le seguenti indicazioni generali in caso di:

**Incendio**

Se si avvertono indizi di fumo o odore di bruciato allertare immediatamente il personale del presidio telefonando al numero del presidio indicato o suonando il pulsante di allarme e procedere all'evacuazione ordinata ricordandosi, uscendo, di chiudere dietro di se la porta del locale.

**Terremoto**

Durante la scossa abbassarsi a livello del pavimento e cercare riparo sotto tavoli, scrivanie o portarsi nella vicinanza delle strutture portanti più robuste (angoli della pareti, ante delle porte).

Terminata la scossa evacuare il locale in modo ordinato seguendo le indicazioni di esodo e, procedendo con cautela, raggiungere un luogo sicuro. Fare attenzione al possibile distacco di cornicioni, tegole o altri elementi fragili (vetrate, ecc.).

**Evacuazione:**

Abbandonare il locale in modo ordinato e, seguendo le indicazioni della segnaletica di esodo, raggiungere un luogo sicuro (di solito all'aperto ad adeguata distanza dall'edificio interessato dall'evacuazione).

Assistere nell'esodo le persone disabili eventualmente presenti o avvertire gli assistenti all'esodo della loro presenza.

**Pronto soccorso (per malori o infortuni)**

In caso di infortunio o incidente occorso durante il lavoro si dovrà sempre avvertire il presidio e/o il referente dell'università telefonando ai numeri indicati e quindi compilare il modulo di denuncia infortunio (ad uso interno).

**COORDINAMENTO**

L'informativa sui rischi specifici della attività viene fornita nella sezione precedente oltre che nel verbale di affidamento lavori (mod. ART7).

Per ogni altra informazione contattare il referente dell'università:

SIGNOR:.....TEL. ....

In caso di irreperibilità del referente:

CENTRO SERVIZI GENERALI E SICUREZZA

TEL. 0432 556800

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

TEL. 0432 556418

RIPARTIZIONE TECNICA

TEL. 0432 556400/01

SERVIZIO DI REPERIBILITÀ / PRONTO INTERVENTO

TEL. 0432 511951

**NUMERI TELEFONICI UTILI**

PRESIDIO	EMERGENZA INTERNA	VVF	FORZE DELL'ORDINE	PRONTO SOCCORSO
<b>0432 558972</b>	<b>0432 511951</b>	<b>115</b>	<b>113</b>	<b>118</b>

*I dati e le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'Università degli Studi di Udine. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione e diffusione all'esterno dell'Ateneo senza il consenso esplicito dell'Amministrazione.*

© SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Via d'Aronco, 2 – 33100 – UDINE

Tel. 0432 556418 – fax 0432 295627

e-mail: spp@amm.uniud.it - <http://www.amm.uniud.it/spp/>